

STUDIO EPIDEMIOLOGICO PROSPETTICO SULLA ESOFAGITE EOSINOFILA IN ITALIA (STUDIO GEOS*)

PROMOSSO DAL GISMAD

Gruppo Italiano per lo Studio della Motilità dell'Apparato Digerente

* Sezione di Studio sulla Gastroenterite Eosinofila



Scopi



Studio prospettico osservazionale con lo scopo di :

- 1. creare un database nazionale contenente informazioni su:
 - sintomi
 - comorbidità allergica e non-allergica
 - qualità di vita
 - storia naturale
 - dati manometrici (scheda manometrica unica)
- 2. promuovere studi multicentrici fisiopatologici e trials terapeutici







- Pazienti provenienti da ambulatorio / reparto / endoscopia che soddisfano i criteri di selezione
- Compilazione di scheda on-line (http://geos.e-crf.it)
- Visite di controllo dopo 6-8 settimane dall'arruolamento ed ogni 4 mesi per i successivi 2 anni





Criteri di inclusione

- Pazienti di ogni età (anche pediatrica)
- Sintomi esofagei (disfagia, impatto del cibo, sintomi da reflusso GE)
- Assenza di MRGE documentabile (assente o scarsa risposta ai PPI ad alte dosi, cioè fino a 2 mg/Kg/die, o normale esposizione acida nell'esofago distale)
- Almeno 15 eosinofili/hpf in almeno una biopsia dell'esofago medio





Criteri di esclusione


- IBD
- Patologia neoplastica anamnestica o in atto
- Vasculite o connettivopatie
- Sindrome ipereosinofila
- Esami microbiologici positivi per miceti o parassiti
- Assunzione negli ultimi 30 giorni di farmaci in grado di provocare eosinofilia (azatioprina, tacrolimus, gemfibrozil, enalapril, carbamazepina, cotrimoxazolo)



Scheda on-line




http://geos.e-crf.it)





Centri attivi







Popolazione




Caratteristiche demografiche	
Pazienti arruolati, N	63
Maschi, N	51
Femmine, N	12
Età media, anni	35
Pazienti pediatrici, N	18



Sintomi alla diagnosi








Allergie concomitanti







Terapia farmacologica



